

病院の災害対応と受援

設問1：大地震発生 (11:00AM)

- ・ ○月○日(月曜日)、快晴、勤務中であった。11時頃、昼食をたべようとしたところ、尋常でない揺れを感じました。
- ・ 部屋の戸棚などは倒れてきましたが、けがはしませんでした。
- ・ 全館は、一時停電しましたが、自家発電によるものか、電気はとりあえずは、一部復旧したようです。
- ・ 病院のDMATとして優先的に行うべきことはなんですか？CSCAに従って考えてください。
- ・ ご自身の病院を想定して考えてください。 討論8分

食べようとしていたきつねうどんはひっくり返してしまいました

初動期の優先事項: CSCA

CSCA-TTT

- ・院内での指揮系統を確立

【災害対策本部の設置】

- ・幹部へ連絡、参集
- ・本部要員の参集、役割分担(連絡、記録等)


DMAT隊員は自病院の本部要員になるよう
計画されていることが必要

いつ決めるのか？

地震の場合は本部設置のタイミングは比較的わかりやすい
しかし…

台風、大雨・洪水、土砂災害等、持続的に被害が進行するような災害の場合は、
本部設置の判断が困難なため、設置が遅れてしまうケースがあった！！

水害時、被災病院から多数傷病者受け入れを行なっているにも関わらず、病院としては災害モードとなっておらず、通常外来及び予定手術を継続している例があり、追加派遣DMATの動員の範囲や規模を考えるのが困難であったケースもあった。



周りの町は浸水したが、
自分の町は浸水していない時も
本部を設置すべき
だろうか？？

迅速な意思決定を可能にする為、
病院全体の方針を統一する為、
まずは速やかに災害対策本部の設置を


初動期の優先事項: CSCA

cS_{CA}-TTT

EMIS緊急入力項目

- Self

自分、職員の安否



- Scene

病院施設、建物の倒壊、ライフライン、火災発生の有無等

- Survivor

患者の安否

事前に準備した、チェックシートなどで各部署よりの報告を集める。

患者の安全のための留意点

- 地震の被害
 - 直接の外傷
 - 手術中の患者
 - チューブ、コード
- 停電による被害
 - 人工呼吸器、モニターなど
 - 吸引器
 - 照明
 - 冷暖房

初動期の優先事項：CSCA

csCA-TTT

連絡体制の構築

- 院内の連絡体制の構築
本部、現場、診療部門、病棟部門、その他
PHS、無線、FAX、伝令、その他
- 院外との連絡手段・インターネット環境の構築
衛星通信、無線、その他
- EMISによる情報発信・共有
→ まずは緊急入力項目

初動期の優先事項：CSCA

cscA-TTT

現状分析と課題の整理、活動方針の策定

『現状分析』、『活動方針』をどのように整理するのか？

情報の整理の目的は自分のメモ目的ではありません！

病院の対策本部で状況を整理し、情報を共有して

自分の施設の状況を把握し、

職員間の情報共有を図るためです

この『現状分析』、『活動方針』の整理手法を用いて

逆に病院を支援する側になった場合も

主要な支援病院の職員と一緒に整理することが重要です



「現状分析と課題」で整理すべき項目

翌日までに対応

EMIS

指揮系統の確立(C)

- ・本部の設置
- ・支援指揮所の設置
- ・定時ミーティングの実施と提案
- ・現場職員間の情報共有

即時対応

安全管理(S)

- ・建物の危険状況(倒壊、火災、浸水)
- ・環境・ライフライン(電気、水 etc)

緊急/詳細
緊急/詳細

通信と情報伝達(C)

- ・通信手段の確保

被害状況

- ・患者受診状況
- ・発災後受け入れた患者数
- ・在院患者数(外来+入院)

緊急
詳細
詳細

診療活動(医療提供)

- ・稼働病床数
- ・受け入れ可能人数
- ・手術、透析の状況
- ・外来受付状況および外来受付時間

詳細
詳細
詳細
詳細

人的資源管理

- ・職員の不足
- ・職員数

緊急
詳細

EMIS

環境・ライフライン

- ・電気
- ・水
- ・冷暖房設備
- ・下水、排水
- ・施設内環境

詳細
詳細

物資(物理的資源管理)

- ・サプライ状況(衛生資材、薬剤 etc)

詳細

搬送活動・支援

- ・今後搬送が必要な患者数

詳細

生活支援

- ・食事、廃棄物、リネン、洗濯、清掃、トイレ、風呂

詳細

数日以内に対応

職員支援

- ・宿泊施設、入浴確保、ストレスケア

リスクコミュニケーション

- ・患者、患者家族への情報提供
- ・メディアや一般への状況説明

病院機能維持に強く影響

「現状分析と課題」で整理すべき項目

現状分析から活動方針立案

病院評価群	O 場の安全確保不可	I 生命機能維持不可	II 機能障害あり	III 機能障害なし
大方針	全避難	籠城	通常運用・病床拡張	
支援ステータス	重点支援	要調整	要観察	支援不要
活動方針	※CSCATTIに基づき優先順位をつけて記載する、具体的な活動内容を記載する、どの部門(もしくは誰)が担当するかを記載する			

EMIS: 入力項目

「現状分析と課題」で整理すべき項目

翌日までに対応

EMIS

指揮系統の確立(C)	
・本部の設置	
・支援指揮所の設置	
・定時ミーティングの実施と提案	
・現場職員間の情報共有	
安全管理(S)	
・建物の危険状況(倒壊、火災、浸水)	緊急/詳細
・環境・ライフライン(電気、水 etc)	緊急/詳細
通信と情報伝達(C)	
・通信手段の確保	
被害状況	
・患者受診状況	緊急
・発災後受け入れた患者数	詳細
・在院患者数(外来+入院)	詳細
診療活動(医療提供)	
・稼働病床数	詳細
・受け入れ可能人数	詳細
・手術、透析の状況	詳細
・外来受付状況および外来受付時間	詳細
人的資源管理	
・職員の不足	緊急
・職員数	詳細

即時対応

環境・ライフライン	
・電気	詳細
・水	詳細
・冷暖房設備	
・下水、排水	
・施設内環境	
物資(物理的資源管理)	
・サプライ状況(衛生資材、薬剤 etc)	詳細
搬送活動・支援	
・今後搬送が必要な患者数	詳細
生活支援	
・食事、廃棄物、リネン、洗濯、清掃、トイレ、風呂	詳細

数日以内に対応

職員支援	
・宿泊施設、入浴確保、ストレスケア	
リスクコミュニケーション	
・患者、患者家族への情報提供	
・メディアや一般への状況説明	



アーサー・クラインマン Arthur Kleinman


ハーバード大学教授、精神科医。医療人類学の第一人者として知られる

「彼女（重症熱傷患者）は患者のケアにおける貴重な教訓を私にもたらした。それは苦痛の極にある患者とでも、實際におこっている



「病い」について語り合い、その経験を整理するのに立ち会い、助力すること自体が治療的意味をもちうる、ということである。」




現場職員の話を聞き、現状分析と活動方針を一緒にになって整理すること、そのものが災害時の大いなる支援となる



災害時病院対応のフロー



病院行動評価群 Ver4 (診療機能の継続性と拡張の評価)



* 台風・落雷などによる一時的停電など、一定の時間経過により機能回復が見込める場合

被災病院の評価ステップ

Step1 (Scene)

場の安全を評価して病院の行動評価群を決定

Step2 (Survivor)

患者の生命維持機能に基づいて、病院行動評価群を決定
(当面24時間の機能で判断)


Step3 (Self)

衛生・生活機能を評価(資源評価)+翌日、翌々日の状況を推定(将来予測)
病院行動評価群を決定
物質的資源の評価+人的資源(職員収集状況)評価


藤沢市民病院 Fujisawa City Hospital

阿南英明 Hideaki Anan 2018/7/17
一部改変

病院評価群と大方針



災害時病院対応のフロー



支援ステータス	重点支援	要調整	要観察	支援不要
	<ul style="list-style-type: none">常駐連日訪問	<ul style="list-style-type: none">隔日訪問	<ul style="list-style-type: none">連絡のみ	

フィードバック

1分30秒

病院のダメージコントロール

- 被害拡大防止
 - 初期消火
 - 浸水対策
 - 区画管理
 - 危険な建屋(浸水、倒壊の恐れ等)の使用制限
 - 安全な建屋への患者移動
 - 患者のために使用する区画の制限(電気使用)
 - 使用資源の抑制
 - 使用資源の制限
 - 診療レベルの変更
 - 一部避難:多くの資源を必要とする患者の避難
 - 補給の要請
-
- 病院機能維持
- 安全確保
- 籠城対策

病院のダメージコントロール

- 被害拡大防止
 - 初期消火
 - 浸水対策
 - 区画管理
 - 危険な建屋(浸水、倒壊の恐れ等)の使用制限
 - 安全な建屋への患者移動
 - 患者のために使用する区画の制限(電気使用)
 - 使用資源の抑制
 - 使用資源の制限
 - 診療レベルの変更
 - 一部避難:多くの資源を必要とする患者の避難
 - 補給の要請
-
- The diagram illustrates the classification of hospital damage control measures. It features three large red brackets on the right side of the list, each grouping a set of measures under a specific category:
- A top bracket groups the first two items under the heading "病院機能維持" (Hospital Function Maintenance).
 - A middle bracket groups the next three items under the heading "安全確保" (Safety Assurance).
 - A bottom bracket groups the last three items under the heading "籠城対策" (Siege Strategy).

秋田中通総合病院事例

発達した梅雨前線の停滞により豪雨被害が発生。施設課の尽力により、本館の浸水被害は免れたが、一部の棟に浸水、分電盤の不具合により、一部電力供給が不可能となった。

そのため、一部の患者を転送することとなった。

- 止水板、土嚢の設置
- 排水口、排水ポンプ等の点検・掃除
- 患者の転送

令和5年7月秋田豪雨

秋田中通総合病院事例



止水板(高さ50cm)
を設置
越水まで残り1cmの
ところまで浸水した

秋田中通総合病院事例

病棟(新棟)への浸水を防ぐことが最大の目的

- ・止水板を地下の湧水槽に流れるよう設置
- ・全館停電に備えて、ポータブル電源を準備
- ・最悪の事態(全館停電)を想定し、避難を選択
- ・DMAT、自衛隊に派遣要請
- ・患者22名(人工呼吸器4名、透析4名含む)転送

病院のダメージコントロール

- 被害拡大防止
 - 初期消火
 - 浸水対策
 - 区画管理
 - 危険な建屋(浸水、倒壊の恐れ等)の使用制限
 - 安全な建屋への患者移動
 - 患者のために使用する区画の制限(電気使用)
 - 使用資源の抑制
 - **使用資源の制限**
 - 診療レベルの変更
 - 一部避難:多くの資源を必要とする患者の避難
 - **補給の要請**
-
- 病院機能維持
- 安全確保
- 籠城対策

設問2：ダメージコントロール・ 病院機能維持（籠城）対策：電気

地震の影響により、周辺地域も停電し、病院は自家用発電機（非常用発電機）による電力供給の状況です。


電力供給が一般電力から、自家発電機（非常用発電機）に切り替わった場合、院内への供給電力量は下がる事があります。

- 皆さんの病院では、どれぐらい電力供給量が下がるか把握していますか？
- 供給電力量が下がった際、どのような影響がありますか？
- また、その際の対応計画はありますか？

討論5分

供給電力の低下

- 一般的には、非常用発電機に切り替わると、電力供給量が平時の6割～4割に下がる。
 - 赤コンセント
 - 非常用電気回路に接続されている医療機器等
- コーチェネレーションシステムなどの稼働により、非常用発電に加え2割程度は貯える。
 - 緑コンセント
 - 保安電気回路に接続されている医用機器等



停電による病院への影響

- 診療
 - 手術、外来診療、検査等の中止、制限
 - 入院患者の医療機器制限
- 施設・設備
 - 冷暖房の停止
 - 食事(炊事)の制限
 - 電子カルテの制限
 - エレベーターの停止
 - 電子錠の開錠(管理区域)
 - 揚水ポンプの停止による断水

使用制限の制限

- 施設課での対応
 - 非常用発電機運用に切り替わった事を院内に周知
 - 電力供給状況の確認
 - 非常用発電機稼働時間の確認
- 各部署での対応
 - 電力を必要とする患者の確認
 - 人工呼吸器等の医療機器が稼働しているか
 - 赤コンセントに接続され電力供給がされているか

使用できる機器の一覧表

- ・ 非常用発電機運用に切り替わった際、使用できる医療機器、設備の一覧表が必要
 - 医療機器(CT、検査機器など)
 - 手術室
 - 稼働するエレベーター
 - 冷暖房
- ・ UPS(無停電装置)に繋がれている機器

BCPへの記載とともに、職員全員に周知されいること

支援要請

- EMIS入力(緊急時・詳細入力)
 - 補給の依頼
 - 病院の契約業者、協定締結業者
 - 活動拠点本部、市町村へ補給の要請
- 代替え手段の検討(ポータブル発電機、蓄電池等)

燃料補給に必要な情報： EMIS基本情報

- 燃料補給
 - 燃料の油種
 - 燃料タンクの容量(t)
 - 給油口の規格(口径、名称、型式)
 - 1日で消費する燃料(t)
 - 平時の燃料納入業者 など
- 電源車
 - 電気主任技術者の情報(担当者名、連絡先)
 - 受電電圧

EMIS医療機関基本情報

経済産業省資源エネルギー庁指定 燃料調整シート

給水車停車位置から受水槽までの必要なホース長		<input type="text"/> m			
電気 問 連 信 報	電気主任技術者	<input checked="" type="radio"/> 常勤 <input type="radio"/> 非常勤 <input type="radio"/> 無			
	氏名	<input type="text"/>			
	連絡先	<input type="text"/> ※ハイフンを付けて入力し			
	受電回線数と受電電圧	1回線 (<input type="text"/>) V	2回線 (<input type="text"/>) V	3回線 (<input type="text"/>) V	4回線
	1日に必要な電力量	平日 (<input type="text"/>) kWh	休日 (<input type="text"/>) kWh	最低限 (<input type="text"/>) kW	
	優先的な電気供給協定の締結有無	<input checked="" type="radio"/> 有 (事業者名 <input type="text"/>)	<input type="radio"/> 無		
備考 (100文字以内)	<input type="text"/>				
電源車からの電気供給の場合の車両の駐車位置 (画面添付)	<input type="text"/>				
ファイルの選択	<input type="button" value="ファイルが選択されていません"/>				
有無	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無			
設置場所	<input type="text"/> 階				
ハザードマップの考慮	<input checked="" type="radio"/> 考慮されている		<input type="radio"/> 考慮されていない		
発電容量	約 <input type="text"/> KVA				
燃料種類	<input type="select" value="軽油"/>				
燃料量 <small>※72時間以上が望ましい。</small>	<input type="text"/> KL	<input type="text"/> 時間稼働			
給油口規格	名称: <input type="text"/>	口径: <input type="select" value="口径を選択"/>	形式		
燃料タンクの場所	<input type="text"/>				

燃料調整シート		
裏面記載欄は「2の11」「3」を記載して市町村災害対策本部に要請。市町村担当者は「1」を記載して県災害対策本部に要請。 ※市町村担当者は「1」を記載して県災害対策本部に要請。		
<1. 要請担当者>		
市町村	組織名称	
担当者名	電話番号	
<2. 納入先情報等>		
(1) <input checked="" type="radio"/> 納入先施設	施設名称	
住所	〒 <input type="text"/>	
燃料	電話番号	
担当者名	携帯番号	
平均個人事業者名 (系列にチェックを入れる)	電話番号	
<input type="checkbox"/> 出光 <input type="checkbox"/> 太陽 <input type="checkbox"/> コスモ <input type="checkbox"/> キクナズ <input type="checkbox"/> シエル <input type="checkbox"/> JXTG <input type="checkbox"/> PB・その他		
(2) <input checked="" type="radio"/> 燃料供給費用支払予定者 (注2)	組織名称	
住所	〒 <input type="text"/>	
担当者名	電話番号	
	FAX番号	
(注1) 石油連盟との間で、重要施設に関する情報共有覚書を締結している場合は8桁(XXX-XXXX)の施設番号を記載。 (注2) 要請を経て供給される燃料は有償の取扱いとなるため、要請担当者と施設管理者との間で費用負担者について合意の上、記載。		
<3. 要請内容>		
品目	<input type="checkbox"/> ガソリン <input type="checkbox"/> ジェット <input type="checkbox"/> 灯油 <input type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> A重油 <input type="checkbox"/> LSA/HSA (注3) <input type="checkbox"/> その他 ()	
数量	<input type="text"/> KL	※2KL以上の要請は、「2KL単位」で要請すること
荷姿	<input type="checkbox"/> ローリー(含ミニ) <input type="checkbox"/> ドラム缶 <input type="checkbox"/> 携行缶・ボリタンク <input type="checkbox"/> コンテナ <input type="checkbox"/> その他 ()	
配達希望日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/>	
(以下水色枠は上記で「ローリー(含ミニ)」を選択した場合に記載。)		
ローリーサイズ上限	<input type="checkbox"/> 14KL以上 () KL <input type="checkbox"/> 14KL未満 ※納入先施設の所定位置まで進入可能なタンクローリー上限サイズ(別紙)	
タンク形態	<input type="checkbox"/> 地下 <input type="checkbox"/> 地上(ポンプ有) <input type="checkbox"/> 地上(ポンプ無) <input type="checkbox"/> その他 ()	
タンク番号	<input type="text"/>	タンク容量 <input type="text"/> KL <input type="checkbox"/> タンク空き容量 <input type="text"/> KL
必要ホース長	m ※6m以上のは延長接続ホースの有無とその長さ(□有 () m、□無) <input type="checkbox"/>	
給油口径規格	<input type="checkbox"/> 口径 <input type="checkbox"/> 1.5インチ <input type="checkbox"/> 2インチ <input type="checkbox"/> 2.5インチ <input type="checkbox"/> 3インチ <input type="checkbox"/> 3.5インチ <input type="checkbox"/> 4インチ <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 名称 <input type="text"/> JIS(PT-PF) <input type="checkbox"/> 出光 <input type="checkbox"/> 極東 <input type="checkbox"/> 金剛 <input type="checkbox"/> シエル <input type="checkbox"/> 消防 <input type="checkbox"/> タツノ <input type="checkbox"/> 東急

**EMIS基本情報の項目が全て入力されて
いなければ補給は出来ない。**

要請受領・仕分開始	県石(対販売業者)	
要請仕分報告	石油連盟/全石連(資源エネルギー庁)	
連送事業者報告	石油連盟/全石連(資源エネルギー庁)	
<5. 配送手記状> ※本項は石油業界において記載		
燃料提供者(元素)	事業者名	支店/部署名

フィードバック

1分30秒

設問3：ダメージコントロール・ 病院機能維持（籠城）対策：水

地震の影響により、周辺地域において、断水の可能性があります。

- 皆さんの病院では、平時どれくらい水を消費してゐるか把握してゐますか？
- 断水になつた場合、どのような影響がありますか？
- また、その際の対応計画はありますか？

討論5分

断水による病院への影響

- 診療
 - 手術、外来診療、検査等の中止、制限
 - 透析患者の制限(入院/外来)
- 施設・設備
 - 冷暖房の停止
 - 食事、トイレ、入浴の制限

使用制限の制限

- 施設課での対応
 - 断水になった事を院内に周知
 - 受水槽等の確認(残量、水質)
 - 冷房停止時に備えた対応(スポットクーラーの手配等)
- 各部署での対応
 - 透析中の患者の対応(緊急離脱)
 - 冷房停止時に備えた対応
 - 熱中症対策(濡らしたタオルの準備等)

興生総合病院(広島)対応事例

- ・ 二次救急指定
- ・ ベッド数:323(一般、療養、回リハ、地域)
- ・ 透析:100名(入院10、通院90)
- ・ DMAT数:2隊

7/7 12:00～断水 取水場の倒壊

- ・ 受水槽
 - － 容量:175t
 - － 通常貯水量150～170t
 - － 平常時の1日使用料:約140t
 - － 設置場所:地下(立体駐車場下)
 - － 井戸無し



【対応方針】

① 診療レベルの変更

- 外来:休診(ウォークインは対応する)
- 救急外来:受けるがオペが必要であれば転院
- オペ:中止(帝王切開のみ対応)
- 透析:一部対応(後述)

② 透析患者の対応

- 透析患者100名(通院90 入院10)
- 他院へ依頼:通院33 入院4
- 透析液 500cc/分 → 400cc/分に変更
- 7月12日は300cc/分
- 時間 4時間 → 3時間+1時間
ECUM(除水)
- コンソール消毒 通常通り
- 夜間から早朝に**洗浄に5t使用**

③ 感染対策

- ・できるだけプラ手使用
- ・感染予防上必要な手洗いは行う
- ・それ以外は消毒ジェル、ウェットティッシュ等
- ・掃除業者と掃除方法の打合せ

④ 生活用水の制限

- ・食事は水の使用が少ないメニューで対応
- ・食器の洗浄は行わず使い捨て食器使用
- ・トイレ:使用箇所制限、ため水対応
- ・シャワー:清拭対応

⑤ 給水支援の依頼

節水した結果 **140t⇒45t**

自動運転により消費する機器例

純水精製装置



精製能力：80L／時
水使用量：600L／時（精製時）
設置台数：6台

純水が必須

給水

給水

検査室自動分析装置



水使用量：100L／時
設置台数：3台



水使用量：70L／時
設置台数：2台

【断水時の対応計画】

- 複数台ある同じ分析装置は1台のみ稼働させ、残りは停止する
- 純粋装置を停止し、精製水を購入して分析装置を稼働させる

【平時からの備え】

- 純水使用量の少ない分析装置を選定する
- 精製した純水を貯水しておく

給水に必要な情報

- ・受水槽の有無
- ・受水槽の容量(t)
- ・医療機能を維持するのに必要な最低水量(t)
- ・貯水タンクの設置位置(地下・地上)
 - ・派遣する給水車の種類が異なる
- ・給水車(大型)停車位置と貯水槽までの距離

給水の状況（過去事例）

災害種別	都道府県	医療機関数			発災3日後		
		県全体	断水地域（二次医療圏）	断水した医療機関	必要数量	給水された数量	給水率
平成30年豪雨災害 (西日本豪)	広島県	237	54 (呉30、尾三 24)	35	1.175 t	149 t	12.7%
令和元年台風第19号	福島県	133	39 (相双12、いわ き27)	12	266 t	174 t	65.4%

➤ 給水能力（他を考慮せず全ての給水能力_{自衛隊のみ、市町村給水車含まず}）

- 平成30年豪雨災害（広島県） $5\text{t} \times 20\text{台} = 100\text{t} \times 4.5\text{回} = \underline{\underline{450\text{t}}}$
- 令和元年台風19号（福島県） $5\text{t} \times 9\text{台} = 45\text{t} \times 4.5\text{回} = \underline{\underline{202.5\text{t}}}$

病院のダメージコントロール

- 被害拡大防止
 - 初期消火
 - 浸水対策
 - 区画管理
 - 危険な建屋(浸水、倒壊の恐れ等)の使用制限
 - 安全な建屋への患者移動
 - 患者のために使用する区画の制限(電気使用)
 - 使用資源の抑制
 - 使用資源の制限
 - 診療レベルの変更
 - 一部避難:多くの資源を必要とする患者の避難
 - 補給の要請
-
- 病院機能維持
- 安全確保
- 籠城対策

平時の準備

■ 補給に必要な情報の更新(EMIS基本情報)

■ BCPの策定

➤ 停電時の対応計画

- 生命維持に関わる患者の電源確保(バッテリーの確保・非常用コンセント等)
- 電源車・燃料補給時の手順、要請先の確認
- 具体的な節電計画(発電容量を抑え燃料の節約)

➤ 節水計画

- 具体的な節水計画
 - 生活制限:入浴、トイレの使用箇所の制限、食器を使い捨て、お弁当に変更など
 - 診療制限:手術の中止、透析の停止など
- 給水時の手順、要請先の確認

■ 補給に関する協定の締結

- 燃料平時納入業者と優先給油の協定
- 市町村水道局との協定
- 民間事業者(水質検査、飲料水を製造している会社など)

フィードバック

1分30秒

設問4：避難

- 病院は停電中で自家発で対応中ですが、ICUのみ空調が使用できる状況で、空調が使用できない一般病棟に別図のような患者がいます。
 - 季節は夏で、日中の最高気温は35°Cを上回る予報です。
 - 転院搬送(緊急避難搬送)が必要な場合、搬送先は都道府県外になる見込みです。
- どのように対応しますか？
転院患者を選定する際に、どのような点に注意しますか？
自院に残すべき患者はいますか？
看取りの必要な患者がいる場合、どのような対応策を考慮しますか？

次スライド有 討論10分

災害時の搬送

- 重症患者搬送
 - 当該病院では診療・救命困難な患者の搬送
 - 平時から行われている
 - 平時資源(ドクヘリ、消防等)の対応が効果的
- 緊急避難搬送
 - 当該病院の環境で耐ええない患者の搬送
 - ライフライン・物資支援と並行して実施
 - 病院・施設避難等大規模搬送となる可能性がある
- 需給調整搬送
 - 当該病院のダウンサイズのための患者搬送
 - 人的支援の並行して実施
 - 搬送前後の環境を考慮

設問4：避難

- 病院は停電中で自家発で対応中ですが、ICUのみ空調が使用できる状況で、空調が使用できない一般病棟に別図のような患者がいます。
 - 季節は夏で、日中の最高気温は35°Cを上回る予報です。
 - 転院搬送(緊急避難搬送)が必要な場合、搬送先は都道府県外になる見込みです。
- どのように対応しますか？
転院患者を選定する際に、どのような点に注意しますか？
自院に残すべき患者はいますか？
看取りの必要な患者がいる場合、どのような対応策を考慮しますか？

討論10分

別図

年齢	性別	病名	症状	治療	酸素	DNARのIC	ACP	
① 82	男性	脊髄小脳変性症・双極性障害・下肢梗塞	対麻痺	内服治療、夜間にNPPV				護送
② 75	男性	COPD、2型DM、前立せん肥大、過活動膀胱	呼吸症状	内服治療、HOT1L/min	<input type="radio"/> 2L(鼻カニューラ)			担送
③ 97	男性	慢性心不全	痰つまり	酸素投与、吸痰	<input type="radio"/> 2L(鼻カニューラ)	有		護送
④ 75	女性	MAC、気切後	喀痰つまり、MRSA(痰)	適宜吸引				護送
⑤ 80	女性	慢性塞栓性肺高血圧症	労作時呼吸困難	内服治療、HOT1L/min	<input type="radio"/> 1L(鼻カニューラ)			担送
⑥ 66	男性	慢性呼吸不全、COPD、夜間低酸素症、慢性心不全	呼吸症状	内服治療、酸素投与	<input type="radio"/> 1.5L(鼻カニューラ)	有		護送
⑦ 88	女性	COPD	呼吸症状	内服治療、酸素投与	<input type="radio"/> 1L(鼻カニューラ)			護送
⑧ 85	男性	肺塞栓症	呼吸症状	内服治療、酸素投与	<input type="radio"/> 2L(鼻カニューラ)			護送
⑨ 90	女性	慢性心不全	呼吸症状	夜間CPAP	<input type="radio"/> 3L(鼻カニューラ)	有		護送
⑩ 91	女性	憩室出血	発熱、腹痛、嘔吐	点滴治療				担送
⑪ 94	男性	誤嚥性肺炎	発熱、呼吸困難	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 6L(マスク)	有		護送
⑫ 99	女性	慢性呼吸不全	発熱	点滴治療		有		担送
⑬ 82	女性	特発性肺線維症	発熱、意識障害(状態悪化傾向)	点滴治療、酸素投与(積極的な治療はしない方針)	<input type="radio"/> 2L(鼻カニューラ)	有	有	担送
⑭ 94	女性	慢性心不全	発熱	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 2L(鼻カニューラ)	有		担送
⑮ 82	女性	パーキンソン病	発熱	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 1L(鼻カニューラ)			担送
⑯ 89	男性	COPD、認知症、	発熱、意識障害、下顎様呼吸	酸素投与、点滴(看取りに近い状態)	<input type="radio"/> 1L(鼻カニューラ)	有		担送
⑰ 80	男性	末期胃癌、慢性心不全、心房細動、誤嚥性肺炎	発熱、意識障害	点滴治療、酸素投与、フェントステープ0.5mg貼付		有	有	担送
⑱ 79	男性	パーキンソン病、両下肢蜂窓織炎、右不全片麻痺、歩行障害	発熱	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 1.5L(鼻カニューラ)			護送
⑲ 87	男性	パーキンソン病、両変形性膝関節症、C型慢性肝炎、陳旧性脳梗塞	発熱、喀痰増加	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 1L(鼻カニューラ)			担送
⑳ 94	男性	慢性心不全、COPD、腰椎圧迫骨折(歩行障害)	発熱、呼吸困難、MRSA(痰)	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 4L(マスク)	有		担送



※ACP(アドバンス・ケア・プランニング)

将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて本人を主体にそのご家族や近しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援するプロセス。

ACP有の3名に関しては、療養先は自宅もしくは自宅近くの病院を希望し、できるだけ自然な形で最期を迎えられるような必要最低限の治療を受けたいとのこと。

病院・施設避難

現環境に耐ええない方の広域避難搬送



1月18日
避難搬送完了


以降は、病院・
施設機能維持の
ための搬送

	1/1～7	1/8～14	1/15～21	1/22～28	1/29～2/4	合計
病院避難	278	381	196	47	13	915
施設避難	103	259	299	40	0	701
合計	381	640	495	87	13	1616

搬送調整総計1952
民間救急搬送 621

愛知県における能登地震避難受入患者の経過(N=68)

石川県



屋内退避地域病院避難患者の予後

搬送から1ヶ月以内に死亡したものは22例。
全死亡例の18.3%, 避難患者の5.4%を占めた。

避難患者の予後(平成25年12月31日現在)

被災地の病院	避難先の県	患者数	結果			
			退院数	死亡数	入院中	
					同病院	他病院
南相馬市A病院	福島県	50	0	18	0	32
南相馬市B病院	新潟県	92	9	18	5	60
南相馬市C病院	栃木県	91	0	32	1	58
南相馬市D病院	群馬県	124	0	50	7	67
広野町A病院(精神科)	埼玉県	32	2	1	1	28
広野町A病院(精神科以外)	茨城県	22	1	1	0	20
合計		411	12	120	14	265
			2.9%	29.2%	3.4%	64.5%

(出典: Shimada J, Tase C, et al. Journal of regional emergency and disaster medicine research 2016 ; 15 : 13-17 引用一部改変)

設問4：解説

- ①搬送に耐えられない患者は搬送できない。
- ②命を長らえるためには避難が必要だが、延命が全てではない。

- ・看取りとその配慮

- もともとのDNAR、ACP等の方針
 - 家族の希望

既存の希望に可能な限り沿う

※ACP(アドバンス・ケア・プランニング)

将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて本人を主体にそのご家族や近しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援するプロセス。

精神科病院A対応 介入までの状況と初期戦略


- 7月19日職員1名、入院患者1名の陽性が判明。
- 20日、3階東病棟7名、2階東病棟5名の患者が陽性判明。
- 21日には3階西病棟1名陽性判明
- 7月28日時点までに、入院患者105名(3階東56名、3階西20名、2F東29名)職員10名陽性判明、25名は他医療機関に搬送

1人の看護師が30人
1人の医師が150人を診療、看護

人的資源管理																									
病床数	現患者数			平時看護師総数		平時補助者総数		平時スタッフ勤務者数 (看護補助者数)		患者職員	COVID-19陽性職員数		休職職員数		RED対応困難職員		外部支援配置人數	院内心援配置人數	現看護師総数	現補助者総数	現スタッフ勤務者数 (看護補助者数)	RED患者職員	不足数RED職員2.0目標	不足数平時体制目標	
	合計	陽性	RED								看護師	補助者	看護師	補助者	看護師	補助者									
2階東	66	59	22	59	19	9	日勤	11(3)	2.3	0	0	3	1	3	6	4	-1	13	2	日勤	4	3.9	14.5	13	
2階西	64	63	0	0	18	11	日勤	11(3)	2.2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	15	11	日勤	9(3)	0	0	0
3階東	70	52	52	52	15	8	日勤	11(3)	3	7	1	1	1	0	3	4	2	7	2	日勤	4(1)	5.7	17	14	
3階西	70	66	21	66	18	11	日勤	11(3)	2.4	1	0	1	0	1	0	3	-1	16	11	日勤	9(3)	2.4	6	2	
		270	240	95	177	70人	39人		68(20)	2.475	8人	1人	8人	2人	4人	9人	11人	0	51人	26人	43(11)	3	37.5名	29名	

陽性者200名

患者	総数	陽性者	陽性率	死亡	死亡率
	270	174 (平均年齢78)	64%	71	41%



職員ケアとしても重要

自院に残すことを考慮すべき患者例

年齢	性別	病名	症状	治療	酸素	DNARのIC	ACP	
① 82	男性	脊髄小脳変性症・双極性障害・下壁梗塞	対麻痺	内服治療、夜間にNPPV				護送
② 75	男性	COPD、2型DM、前立せん肥大、過活動膀胱	呼吸症状	内服治療、HOT1L/min	<input type="radio"/> 2L(鼻カニューラ)			担送
③ 97	男性	慢性心不全	痰つまり	酸素投与、吸痰	<input type="radio"/> 2L(鼻カニューラ)	有		護送
④ 75	女性	MAC、気切後	喀痰つまり、MRSA(痰)	適宜吸引				護送
⑤ 80	女性	慢性塞栓性肺高血圧症	労作時呼吸困難	内服治療、HOT1L/min	<input type="radio"/> 1L(鼻カニューラ)			担送
⑥ 66	男性	慢性呼吸不全、COPD、夜間低酸素症、慢性心不全	呼吸症状	内服治療、酸素投与	<input type="radio"/> 1.5L(鼻カニューラ)		有	護送
⑦ 88	女性	COPD	呼吸症状	内服治療、酸素投与	<input type="radio"/> 1L(鼻カニューラ)			護送
⑧ 85	男性	肺塞栓症	呼吸症状	内服治療、酸素投与	<input type="radio"/> 2L(鼻カニューラ)			護送
⑨ 90	女性	慢性心不全	呼吸症状	夜間CPAP	<input type="radio"/> 3L(鼻カニューラ)	有		護送
⑩ 91	女性	憩室出血	発熱、腹痛、嘔吐	点滴治療				担送
⑪ 94	男性	誤嚥性肺炎	発熱、呼吸困難	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 6L(マスク)	有		護送
⑫ 99	女性	慢性呼吸不全	発熱	点滴治療		有		担送
⑬ 82	女性	特発性肺線維症	発熱、意識障害(状態悪化傾向)	点滴治療、酸素投与(積極的な治療はしない方針)	<input type="radio"/> 2L(鼻カニューラ)	有	有	担送
⑭ 94	女性	慢性心不全	発熱	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 2L(鼻カニューラ)	有		担送
⑮ 82	女性	パーキンソン病	発熱	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 1L(鼻カニューラ)			担送
⑯ 89	男性	COPD、認知症、	発熱、意識障害、下顎様呼吸	酸素投与、点滴(看取りに近い状態)	<input type="radio"/> 1L(鼻カニューラ)	有		担送
⑰ 80	男性	末期胃癌、慢性心不全、心房細動、誤嚥性肺炎	発熱、意識障害	点滴治療、酸素投与、フェントステープ0.5mg貼付		有	有	担送
⑱ 79	男性	パーキンソン病、両下肢蜂窓織炎、右不全片麻痺、歩行障害	発熱	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 1.5L(鼻カニューラ)			護送
⑲ 87	男性	パーキンソン病、両変形性膝関節症、C型慢性肝炎、陳旧性脳梗塞	発熱、喀痰増加	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 1L(鼻カニューラ)			担送
⑳ 94	男性	慢性心不全、COPD、腰椎圧迫骨折(歩行障害)	発熱、呼吸困難、MRSA(痰)	点滴治療、酸素投与	<input type="radio"/> 4L(マスク)	有		担送

災害時の搬送

- 重症患者搬送
 - 当該病院では診療・救命困難な患者の搬送
 - 平時から行われている
 - 平時資源(ドクヘリ、消防等)の対応が効果的
- 緊急避難搬送
 - 当該病院の環境で耐ええない患者の搬送
 - ライフライン・物資支援と並行して実施
 - 病院・施設避難等大規模搬送となる可能性がある
- 需給調整搬送
 - 当該病院のダウンサイズのための患者搬送
 - 人的支援の並行して実施
 - 搬送前後の環境を考慮

病院の機能維持

- 建物、ライフライン
 - 復旧の可能性(地震・風水害・局地災害(事故等))
 - 発電容量、自家発稼働可能時間、燃料、給水供給見込み
- 職員
 - 出勤率、支援有無
- 患者
 - 入院患者(電気要否)
 - 外来患者(避難者)


資源と需要のバランスが重要
→増床？減床？避難？

市立輪島病院事例

病院の状況

- ・ 断水、外来・入院患者急増、職員被災し出勤困難

資源と需要のバランス(職員の生活再建、地域の需要、外部支援)から、病院規模をダウンサイジングし、25床まで減少し病院機能を継続した。




フィードバック

1分30秒

休憩 10分

入院患者受け入れ拡大に必要な情報

- ・ 災害による傷病者の状況
 - 災害種類、予測傷病者数など
- ・ 院内の状況
 - ライフラインの状況
 - 既入院患者数
 - マンパワーの状況
 - エレベーターの稼働状況



EMIS緊急・詳細情報


入院患者受け入れ拡大計画

- 既存病床の空床確保
 - 災害時退院のマニュアル化
 - 患者・家族に対して入院時に説明
 - フローチャートの作成
 - ICUから一般病床への転棟手順の作成
- 増床計画
 - 一般床の増床
 - 例:4人床→6人床に増床など
 - 災害規模に合わせた増床計画
 - 例:外来ホールや看護学校を被災患者の入院病棟へ

病室の増床(4床室)の例



増床した場合に使用する
アウト렛を整備



自衛隊中央病院より提供


大量傷者への備え(増床要領)



- ・酸素
- ・吸引
- ・非常用電源



フラット化



通常運用時



災害時(増床)



自衛隊中央病院より提供

設問5:全資源動員、再配置


- 評価の結果、病院に被害は無く、全ての機能が維持されていることがわかりました。
- 災害に対応するためには、院内の全資源の動員、一般外来や緊急性の低い手術等不急部門の休止、人員の再配置を行うことが必要です。
- 休止部門の人員を再配置する際の課題(壁)は何でしょうか？新型コロナ感染症対応の事例をシェアにて、考えてください。




新型コロナウィルス感染症蔓延下の病床逼迫時に皆さんの病院では
休止部門の方々の配置はうまくできたでしょうか？

討論5分

市立輪島病院



市立輪島病院の救急外来受診者推移



【発災後3日間の受診者数】赤字は外因

	赤	黄	緑	
1月1日	8(8)	39(35)	多数	
1月2日	10(7)	77(59)	58	
1月3日	12(0)	52(41)	38	

外傷のピークは2~3日（重症外傷は1~2日）


良い事例：東日本の時の東北大学病院

1か月は専門科を捨て、総合医になって
すべての患者をみんなで診よう！
絶対に最前線の病院を疲弊させるな！



※スライドは石巻赤十字病院 石井先生の講演資料より抜粋


石巻医療圏からの転出者数:534名(4月末まで)



* 石巻赤十字病院小林道生先生よりデータ提供

悪い例: COVID-19パンデミックによる病床逼迫時の医療機関

忙しい救急部門



定時上がりの不急部門



不急部門を休止して、

忙しい部門に再配置されるはずが...

同じ病院内で忙しい部門は忙しいままとなり

不急部門は定時に帰れるようになつた

再配置における課題

- 組織の壁：担当外
- 専門性の壁：専門外
- 心の壁
 - 災害時は全ての医療者がすべての患者を診ることが必要
 - この考えが当該施設の全医療者に共有、周知されていることが必要
 - リーダー・本部が方向性を指示することが重要

世界の災害現場で働く際の壁を考える

1. 歴史の壁
2. 国境の壁
3. 政治体制の壁
4. 民族の壁
5. 宗教の壁
6. 文化の壁
7. 言葉の壁



これらの壁より心の壁



人間愛

(日本医科大学名誉教授山本保博)

フィードバック

1分30秒

設問6

- ・この病院周囲も地震による被害が大きいようです。今後、多数の傷病者が病院に押し寄せてくることが予想されます。

多数傷病者受け入れ体制をつくるにあたり、来部門で必要な役割を考えなくてはいけません。


外来部門で必要な役割

- ・現場指揮所
- ・受付・トリアージエリア
- ・診療（赤、黄、緑エリア）
- ・御遺体（黒エリア）
- ・搬送係
- ・家族対応
- ・帰宅困難者対応
- ・誘導、群衆管理などの警備
- ・薬剤科、放射線科、資材管理など

これらの役割を院内指揮系統図で表してみましょう！

（8分）

院内指揮系統図



フィードバック

1分30秒

設問7：演習

次に、病院の図面をもとに
各エリアの設置、患者フロー、人員の配置
と役割を考えてみましょう！


季節は秋。天気は晴れ、昼間の気温16°C。

各エリアとは：外来診療指揮所、診療エリア（赤、
黄、緑、黒）、トリアージェリア、受付など。


回答例

一般道路

職員用玄関



一般道路



黄エリア(外来ホール)




赤エリア(救急外来)



レイアウト作成の留意点

- ・患者の動線は重ならないようにする
- ・できれば一方向に患者を流す
- ・軽症（緑トリアージ）患者は病院館内に入れないという考え方もある
- ・黒エリア（ご遺体の安置場）は、ご遺族の心情にも配慮し、可能であれば建物内に設置する
- ・状況によっては、入院待ち患者の待機スペースの確保も必要

病院外来・新設部門




フィードバック

1分30秒

設問8

- ・ 県庁のDMAT調整本部から、DMAT活動拠点本部をあなたの病院内に設置するとの連絡があり、快諾しました。
- ・ 地域の災害拠点病院、DMAT活動拠点本部は、どのような業務がありますか？
- ・ また、DMAT活動拠点本部を設置するにあたり、どのような準備が必要ですか？

広域災害時DMATの指揮系統例



設問8

- ・ 県庁のDMAT調整本部から、DMAT活動拠点本部をあなたの病院内に設置するとの連絡があり、快諾しました。
- ・ 地域の災害拠点病院、DMAT活動拠点本部は、どのような業務がありますか？
- ・ また、DMAT活動拠点本部を設置するにあたり、どのような準備が必要ですか？


討論7分

災害拠点病院・DMAT活動拠点本部の役割

- ・ 災害拠点病院・DMAT指定医療機関には、DMAT活動拠点本部が設置される可能性がある。
- ・ 地域の災害拠点病院としての業務
 - 地域の現場・病院からの患者の受け入れ
 - 地域の患者の後方搬送
- ・ 活動拠点本部の業務
 - 地域の病院、救助現場、社会福祉施設、孤立集落、避難所、診療所等の情報収集
 - DMATの登録、派遣等の支援調整
 - 搬送調整

医療機関の組織化

DMAT調整本部



平時は医療機関はそれぞれ独立した組織
効率的な運用ができるように組織化

DMAT本部設置の準備

- 本部インフラ・機材の準備
 - DMAT本部の設置場所
 - 通信インフラ(電話、インターネットなど)
 - 統括資器材(白板など)
 - 参集場所、待機場所
 - 荷物置き場
- 本部長などの要員が取られても稼働する院内体制
- DMATの院内周知(幹部と職員)

フィードバック


1分30秒

設問9

- ・ 地域の医療機関や現場から多数の患者が搬送されてきます。
- ・ この病院においてもDMATによる病院支援が必要であり、当面、DMAT7チームの支援を受けることとなりました。
- ・ 院内の指揮系統にDMATをどのように位置づけますか？指揮系統図を示してください
- ・ DMATによる病院の支援を受ける際に、病院のDMAT隊員としてどのような役割を担う必要がありますか？

次スライド有 討論7分

広域災害時DMATの指揮系統例





設問9

- ・ 地域の医療機関や現場から多数の患者が搬送されてきます。
- ・ この病院においてもDMATによる病院支援が必要であり、当面、DMAT7チームの支援を受けることとなりました。
- ・ 院内の指揮系統にDMATをどのように位置づけますか？指揮系統図を示してください
- ・ DMATによる病院の支援を受ける際に、病院のDMAT隊員としてどのような役割を担う必要がありますか？

討論7分

院内指揮系統図





確立すべきは 各機関内の“タテ”的指揮系統 と
各レベルでの各機関の“ヨコ”的連携”

DMATが来ること 자체が災害だ



- 支援DMATとの協働における受け入れ側病院DMATの役割

支援DMATとの協働

- ・ 非日常の医療現場→意気昂揚(オレの出番だ！)
- ・ 災害時医療のプロであるという自覚・プライド
- ・ 平時は協働していない組織間の協働
- ・ 短期間での信頼関係の構築
- ・ DMAT隊員による仲介
- ・ 災害対応計画にDMATの支援、指揮系統を明示
- ・ 平時からの周知

DMATの院内における活動

- 前提
 - 災害拠点病院の要件: DMATの保持
 - 国が災害拠点病院に期待するソフト機能
- 期待
 - 災害拠点病院の災害対応機能強化
 - 地域の災害医療本部機能強化
 - DMAT受け入れにおけるパイプ機能
- 活動
 - 平時に病院の災害対策委員会をマネージメントする
 - 災害時の災害対策本部員を担う
 - EMISの平時入力項目をしっかり入れる
 - 災害時、病院状況をEMISで発信する
 - 地域の災害医療対策委員会に関与する
 - 災害時の拠点本部機能を担う
 - 本部インフラ・機材の準備
 - 本部長などの要員が取られても稼働する院内体制の確保

フィードバック

1分30秒

まとめ

- 病院初動期の対応
 - C: 対策本部
 - S: 職員、病院、患者(入院・外来)の被害状況
 - C: 連絡体制、EMIS
 - A: 現状分析と課題の整理、方針の策定
- 災害時病院対応
 - 現状分析と課題の整理
 - ダメージコントロール
 - 病院避難、籠城、患者受入
- 大量患者の受け入れ
 - 院内全資源の動員と再配置
 - 入院機能拡充とトリアージ
 - 新設部門の設置と指揮系統の確立
 - 動線の確立
- 災害拠点病院・DMAT活動拠点本部の役割
 - 災害拠点病院: 患者の受け入れと後方搬送
 - DMAT活動拠点本部: 病院等の情報収集・共有、DMATの登録と派遣、搬送調整
- 被災病院におけるDMATの受け入れ
 - 院内とDMATの指揮系統の調整
 - 被災地内病院のDMATの仲介
 - 平時からの準備